



CHECKLIST GRATUITO

ATENDIMENTO 24H

Seu pet pode estar em risco?



10 sinais que pedem atendimento veterinário agora

Um guia direto para tutores identificarem sinais de alerta e saberem quando agir sem esperar a situação piorar.

Se houver dúvida, trate como prioridade.

Em emergência, o tempo de resposta pode mudar o desfecho. Fale com a equipe do Bicho Mimado pelo WhatsApp ou pelo chat no site.



Como usar este checklist

Use as cores para decidir a prioridade inicial. Se houver piora rápida, dor intensa ou sinais combinados, fale com a equipe imediatamente.

VERMELHO



Procure atendimento agora

Dificuldade para respirar, convulsão, trauma, sangramento, vômitos repetidos, colapso, intoxicação ou dor intensa.

AMARELO



Fale com a equipe e monitore

Sintoma recente, mudança de comportamento, diarreia leve, apetite reduzido ou desconforto sem piora rápida.

VERDE



Observe com responsabilidade

Episódio único, pet ativo, hidratado e sem sinais associados. Ainda assim, se repetir, procure orientação.

Regra prática

Se você percebe que o pet “não está normal” e há piora rápida, não espere virar madrugada ou “passar sozinho”.



10 sinais que pedem atenção

Os sinais abaixo não fecham diagnóstico. Eles ajudam você a decidir quando a orientação veterinária não deve esperar.

1 Dificuldade para respirar

Respiração muito rápida, boca aberta, língua arroxeada, esforço abdominal ou ruídos intensos.

Atendimento imediato.

2 Convulsão ou desmaio

Tremores fortes, perda de consciência, rigidez, queda repentina ou crise que se repete.

Não segure a boca. Procure ajuda.

3 Sangramento ou ferimento profundo

Sangramento contínuo, corte aberto, mordida, unha arrancada, secreção com sangue ou mucosas pálidas.

Controle o sangramento e vá ao hospital.

4 Trauma, queda ou atropelamento

Mesmo que o pet levante depois, pode haver dor, lesão interna ou fratura sem sinal evidente no início.

Avaliação veterinária é necessária.



Sinais que não devem ser ignorados

5 Dificuldade para urinar

Tentativas frequentes, dor, pouca urina ou ausência de urina. Atenção especial em gatos machos.

Pode ser urgência.

Lembrete importante

Não medique, não induza vômito e não use “receita caseira” sem orientação. Alguns remédios humanos podem intoxicar cães e gatos ou mascarar sinais importantes.

6 Vômitos repetidos

Vômitos várias vezes, com sangue, espuma, fraqueza, dor abdominal ou junto com diarreia.

Risco de desidratação e agravamento.

7 Diarreia intensa ou com sangue

Principalmente em filhotes, idosos ou animais sem vacina completa. Pode evoluir rápido.

Não espere vários dias.



Mais sinais de alerta

8 Barriga inchada ou dor abdominal

Inquietação, tentativa de vomitar sem conseguir, abdômen aumentado ou dor ao tocar.

Pode ser emergência grave.

9 Apatia intensa ou colapso

Pet muito quieto, não responde bem, não levanta, fraqueza importante ou prostração súbita.

Precisa de avaliação rápida.

10 Intoxicação ou ingestão indevida

Medicamentos humanos, venenos, plantas tóxicas, chocolate, objetos, ossos ou produtos de limpeza.

Não induza vômito sem orientação.

Na dúvida, trate como prioridade

O objetivo é evitar que um quadro importante seja tratado como algo simples. Se o tutor percebe piora rápida, fale com o hospital.



O que enviar para agilizar o atendimento

Quanto mais clara for a primeira mensagem, mais rápida tende a ser a orientação inicial. Em casos de emergência, envie informações objetivas.

1 Nome do pet, espécie, raça e idade

Exemplo: Luna, cadela, SRD, 4 anos.

2 Principal sintoma e desde quando começou

Exemplo: vomitou 4 vezes desde 14h.

3 Vídeo ou foto, se for seguro fazer

Não atrase a ida ao hospital para registrar imagem.

4 Medicamentos usados nas últimas 24h

Inclua dose, horário e quem prescreveu.

5 Vacinas e doenças prévias

Especialmente em filhotes, idosos e cardiopatas.

6 Se houve queda, briga, veneno ou ingestão de objeto

Esse detalhe muda a prioridade do caso.



Checklist rápido para decidir

Marque os sinais presentes. Se houver um item vermelho ou combinação de sintomas, fale com a equipe imediatamente.

- Respiração difícil ou língua arroxeada**
- Convulsão, desmaio ou colapso**
- Sangramento, trauma, queda ou atropelamento**
- Vômitos repetidos ou com sangue**
- Diarreia intensa, com sangue ou em filhote**
- Barriga inchada, dor ou tentativa de vomitar sem sucesso**
- Apatia intensa, fraqueza ou pet não levanta**
- Dificuldade para urinar**
- Suspeita de intoxicação ou ingestão de objeto**
- Tutor sente que o pet piorou rápido**

Importante

Na dúvida, fale com o hospital. O objetivo não é assustar, é evitar que um quadro importante seja tratado como algo simples.



ATENDIMENTO 24H

Seu pet apresenta algum sinal de alerta?

Fale agora com a equipe do Bicho Mimado.

A primeira orientação pode ajudar você a decidir o próximo passo com mais segurança.

Aponte a câmera para falar no WhatsApp

Mensagem pré-preenchida: EMERGÊNCIA PET

WhatsApp oficial

(81) 99904-2461

bichomimado.com.br

